"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.2003 г. № 135; зарегистрирована Госстандартом России 22.05.2003 г. № РОСС RU.B081.04СР00; Ростехрегулированием 23.07.2008 г. № РОСС RU.B081.04СР01; 22.04.2009 г. № РОСС RU. И565.04СР02

№ 007305

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСС RU.ПР72.Н00076

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2013 **ПО** 04.04.2015

ПРОДУКЦИЯ

Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по плотности D400, класса по прочности на сжатие В2,5, марки по морозостойкости F75. Серийный выпуск

КОД ОКП
57 4140

НАЗНАЧЕНИЕ

В качестве самонесущих элементов наружных, внутренних стен и перегородок, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%, в условиях неагрессивной среды

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Костромской завод строительных материалов"
Россия, 156621, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 3
Тел./факс (4942) 34-26-41, 34-26-39, ИНН 4401097808

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Костромской завод строительных материалов"

НА ОСНОВАНИИ:

протокола испытаний № 503 от 03.04.2013 ИЛ "Ивановостройиспытания" АНО "Ивановостройиспытания" РОСС RU.0001.21СМ44 от 30.09.2010; санитарно-эпидемиологического заключения № 44.КЦ.01.574.П.000321.04.09 до 29.04.2014 УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1 на 1 (одном) листе к настоящему сертификату, заверенное печатью. Сертификация по схеме 4с.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИВАНОВОСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ", РСС RU.И565.01ПР72
Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3, тел./факс (4932) 37-95-46, тел. (4932) 49-04-49

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА Е.В. Котляр

ЭКСПЕРТ Л.Б. Калинина

Россия, 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 95, тел.(985) 991-30-91, (495) 502-68-83

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г., уровень «В», зак. № 11027.

"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.2003 г. № 135; зарегистрирована Госстандартом России 22.05.2003 г. № РОСС RU.В081.04СР00; Ростехрегулированием 23.07.2008 г. № РОСС RU.В081.04СР01; 22.04.2009 г. № РОСС RU. И565.04СР02

№ 007306

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСС RU.ПР72.Н00077

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2013 **ПО** 04.04.2015

ПРОДУКЦИЯ
Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по плотности D500, класса по прочности на сжатие В3,5, марки по морозостойкости F100. Серийный выпуск

КОД ОКП
57 4140

НАЗНАЧЕНИЕ
В качестве самонесущих элементов наружных, внутренних стен и перегородок, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%, в условиях неагрессивной среды

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Костромской завод строительных материалов"
Россия, 156621, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 3
Тел./факс (4942) 34-26-41, 34-26-39, ИНН 4401097808

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО "Костромской завод строительных материалов"

НА ОСНОВАНИИ:
протокола испытаний № 504 от 03.04.2013 ИЛ "Ивановостройиспытания" АНО "Ивановостройиспытания" РОСС RU.0001.21СМ44 от 30.09.2010; санитарно-эпидемиологического заключения № 44.КЦ.01.574.П.000321.04.09 до 29.04.2014 УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 1 на 1 (одном) листе к настоящему сертификату, заверенное печатью. Сертификация по схеме 4с.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИВАНОВОСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ", РСС RU.И565.01ПР72
Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3, тел./факс (4932) 37-95-46, тел. (4932) 49-04-49

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА Е.В. Котляр

ЭКСПЕРТ Л.Б. Калинина

Россия, 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 95, тел.(985) 991-30-91, (495) 502-68-83

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г., уровень «В», зак. № 11027.

"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.2003 г. № 135; зарегистрирована Госстандартом России 22.05.2003 г. № РОСС RU.В081.04СР00; Ростехрегулированием 23.07.2008 г. № РОСС RU.В081.04СР01; 22.04.2009 г. № РОСС RU. И565.04СР02

№ 007307

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСС RU.ПР72.Н00078

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2013 ПО 04.04.2015

ПРОДУКЦИЯ
Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по плотности D600, классов по прочности на сжатие В3,5 и В5, марки по морозостойкости F100. Серийный выпуск

КОД ОКП
57 4140

НАЗНАЧЕНИЕ
В качестве самонесущих элементов наружных, внутренних стен и перегородок, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%, в условиях неагрессивной среды

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Костромской завод строительных материалов"
Россия, 156621, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 3
Тел./факс (4942) 34-26-41, 34-26-39, ИНН 4401097808

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО "Костромской завод строительных материалов"

НА ОСНОВАНИИ:
протокола испытаний № 505 от 03.04.2013 ИЛ "Ивановостройиспытания" АНО "Ивановостройиспытания" РОСС RU.0001.21СМ44 от 30.09.2010; санитарно-эпидемиологического заключения № 44.КЦ.01.574.П.000321.04.09 до 29.04.2014 УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 1 на 2 (двух) листах к настоящему сертификату, заверенное печатью. Сертификация по схеме 4с.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИВАНОВОСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ", РСС RU.И565.01ПР72
Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3, тел./факс (4932) 37-95-46, тел. (4932) 49-04-49

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА Е.В. Котляр

ЭКСПЕРТ Л.Б. Калинина

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации "ИВАНОВОСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ" Орган по сертификации РСС RU.И565.01ПР72 "РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Россия, 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 95, тел.(985) 991-30-91, (495) 502-68-83

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2012 г., уровень «В», зак. № 11027.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ93.Н00190

Срок действия с 04.04.2013 по 04.04.2015

№ 0930752

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО "Ивановостройиспытания"
Орган по сертификации продукции в строительстве
"Ивановостройсертификация" РОСС RU.0001.11СЛ93 от 15.09.2010
Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3; тел./факс (4932) 37-95-46, 49-04-49

ПРОДУКЦИЯ

Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по плотности D400, класса по прочности на сжатие B2,5, марки по морозостойкости F75
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Костромской завод строительных материалов"
Россия, 156621, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 3
Тел./факс (4942) 34-26-41, 34-26-39
ИНН 4401097808

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Костромской завод строительных материалов"

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 503 от 03.04.2013 Испытательной лаборатории "Ивановостройиспытания" РОСС RU.0001.21СМ44 от 30.09.2010; санитарно-эпидемиологического заключения № 44.КЦ.01.574.П.000321.04.09 до 29.04.2014 УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1 на 1 (одном) листе к настоящему сертификату, заверенное печатью.
Сертификация по схеме 4с.

Руководитель органа _____ (подпись) Е.В. Котляр (инициалы, фамилия)

М.П. 93

Эксперт _____ (подпись) Л.Б. Калинина (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ93.Н00191

Срок действия с 04.04.2013 **по** 04.04.2015

№ 0930753

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО “Ивановостройиспытания”
Орган по сертификации продукции в строительстве
“Ивановостройсертификация” РОСС RU.0001.11СЛ93 от 15.09.2010
Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3; тел./факс (4932) 37-95-46, 49-04-49

ПРОДУКЦИЯ

Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по плотности D500, класса по прочности на сжатие В3,5, марки по морозостойкости F100
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “Костромской завод строительных материалов”
Россия, 156621, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 3
Тел./факс (4942) 34-26-41, 34-26-39
ИНН 4401097808

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО “Костромской завод строительных материалов”

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 504 от 03.04.2013 Испытательной лаборатории “Ивановостройиспытания” РОСС RU.0001.21СМ44 от 30.09.2010; санитарно-эпидемиологического заключения № 44.КЦ.01.574.П.000321.04.09 до 29.04.2014 УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1 на 1 (одном) листе к настоящему сертификату, заверенное печатью.
Сертификация по схеме 4с.

Руководитель органа _____ (подпись) Е.В. Котляр (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт _____ (подпись) Л.Б. Калинина (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО “ОПЦИОН”, www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ93.Н00192

Срок действия с 04.04.2013 **по** 04.04.2015

№ 0930754

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО "Ивановостройиспытания"
Орган по сертификации продукции в строительстве
"Ивановостройсертификация" РОСС RU.0001.11СЛ93 от 15.09.2010
Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3; тел./факс (4932) 37-95-46, 49-04-49

ПРОДУКЦИЯ

Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по плотности D600, классов по прочности на сжатие B3,5 и B5, марки по морозостойкости F100
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Костромской завод строительных материалов"
Россия, 156621, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 3
Тел./факс (4942) 34-26-41, 34-26-39
ИНН 4401097808

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Костромской завод строительных материалов"

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 505 от 03.04.2013 Испытательной лаборатории "Ивановостройиспытания" РОСС RU.0001.21СМ44 от 30.09.2010; санитарно-эпидемиологического заключения № 44.КЦ.01.574.П.000321.04.09 до 29.04.2014 УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 1 на 2 (двух) листах к настоящему сертификату, заверенное печатью.
Сертификация по схеме 4с.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Е.В. Котляр (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Л.Б. Калинина (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.